INFORMATIONS PRODUIT

CTD
STATIONS DE DOSAGE COMPACTES

INSPIRED. SOLUTIONS. FOR CUSTOMERS.

STATIONS DE DOSAGE COMPACTES

La série complète est entièrement modulaire et constituée de composants standardisés. De cette façon les installations – comme dans le cas d'un kit de pièces – peuvent être montées individuellement et directement raccordées pour l'application concernée et sont disponibles dans un délai beaucoup plus court. La combinaison de trois séries de pompe **sera** avec sept tailles différentes de réservoir permet d'obtenir un large éventail de configurations.

Les possibilités vont du petit réservoir de 40 litres avec pompe magnétique à membrane simple au réservoir de 1.000 litres avec pompe à membrane motorisée à commande électrique, agitateur électrique et kit de sécurité complet.

CONTENU DE LA LIVRAISON STANDARD

- Réservoir de dosage en PE avec graduations en litres et bouchon à vis
- Angle de fixation pour le maintien en toute sécurité du réservoir de dosage
- Coude d'aération et de purge d'air
- Lance d'aspiration avec clapet de pied et tamis pour le retrait optimal des médias

LES AVANTAGES

- Tailles de récipient standardisées
- Construction peu encombrante
- Autre spectre d'application
- Niveau de sécurité élevé
- Matériaux de haute qualité
- Fonctionnement simple
- Nécessite peu d'entretien
- Gamme complète d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES D'INSTALLATION		CTD - ...						
		.. 40.1	.. 75.1	.. 100.1	.. 200.1	.. 300.1	.. 500.1	.. 1000.1
Volumes de récipient	Litre	40	75	100	200	300	500	1.000
Débit	l/h	0,4...35	0,4...180	0,4...180	0,4...570	0,4...570	0,4...570	0,4...570
contre-pression autorisée	bar (max)	10	10	10	10	10	10	10
Diam. nominal de la lance aspirante	DN	5	5/10	5/10	5/10/15	5/10/15	5/10/15	5/10/15

AFFECTATION DE POMPE			CTD-40.1	CTD-75.1 ... CTD-1000.1
R204.1 - 1,2 e	...	R204.1 - 35e	■	■
C204.1 - 1,2 e	...	C204.1 - 35e	■	■
iSTEP S 20	...	iSTEP S 50		■
RF409.2 - 1,6e	...	RF409.2 - 350e		■
C409.2 - 1,6e	...	C409.2 - 350e		■
RF410.2 - 280e	...	RF410.2 - 570e		■
C410.2 - 280e	...	C410.2 - 570e		■
RF409.2 - 11 ML	...	RF409.2 - 220 ML		■
C409.2 - 11 ML	...	C409.2 - 220 ML		■
RF410.2 - 135 ML	...	RF410.2 - 500 ML		■
C410.2 - 135 ML	...	C410.2 - 500 ML		■

DIMENSIONS



	CTD - ...						
	.. 40.1	.. 75.1	.. 100.1	.. 200.1	.. 300.1	.. 500.1	.. 1000.1
A	70	70	70	80	80	90	110
B	70	70	70	100	100	90	100
D	420	460	460	670	670	790	1080
H	425	600	760	750	1030	1170	1290

VERSION DE BASE

Coude d'aération et de purge d'air avec embout de tuyau

Équerre de fixation pour montage au sol

Lance d'aspiration avec clapet de pied et tamis

Réservoirs de dosage avec échelle graduée et couvercle

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

CHOIX DE POMPES DOSEUSES

POMPES À MOTEUR PAS À PAS iSTEP

POMPES MAGNÉTIQUES À MEMBRANE R/C204.1

POMPES À MEMBRANE RF/C409.2e ...

POMPES À MEMBRANE RF/C410.2e

POMPES À MEMBRANE MULTI-COUCHES RF/C409.2ML ...

POMPES À MEMBRANE MULTI-COUCHES RF/C410.2ML

Capot de protection

Vanne multifonctions

avec tuyauterie de recirculation dans les réservoirs

Agitateur

Agitateur à main ou Agitateur électrique

Soupape de décharge intégrée à la pompe avec tuyauterie de recirculation dans les réservoirs

(sans illustration)

Toit de protection pour moteur d'entraînement de la pompe

(sans illustration)

Bac collecteur

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Conception étanche au gaz

Absorbeur de produits chimiques

Conception étanche au gaz

Connexion au système de ventilation

Jauge de niveau

uniquement pour réservoirs noirs Réservoirs

Dispositif de vidange

Commande

(sans illustration)

Serrure à insertion pour couvercle à visser

(sans illustration)

Interrupteur magnétique à flotteur

Pré-alarme LSL (min)

Interrupteur magnétique à flotteur

Protection contre la marche à sec LSLL (min-min)

Équipement de technologie de dosage (DE-...)

Montage sur réservoir ou mural

Robinet de remplissage

Raccord vissé de réservoir

Câblage

(sans illustration)

Interrupteur magnétique à flotteur

Signalisation du plein LSH (max)

Récipient à solution

(sans illustration)

FOLLOW US

ONE SCAN.
WORLDWIDE SUPPORT.

www.sera-web.com

sera

PI-1001-05 Stations de dosage compactes CTD DE 06/2026. **sera** est une marque déposée de **sera GmbH**.
Sous réserve de modifications. **sera** décline toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression.